

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ**

Γενικά Στοιχεία				Επιχώσεις		Εκσκαφές		Φυτικά	
Όνομα	Χιλιομ.	Απόσταση	Εφαρμοστέο						
Διατομής	Θέση	Μεταξύ	Μήκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος
AA	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	8,77	21,92	2,80	7,00
1	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	9,55	47,75	2,90	14,50
2	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00	10,51	52,55	3,03	15,15
3	15,00	5,00	5,00	0,00	0,00	10,77	53,85	3,09	15,45
4	20,00	5,00	5,00	0,00	0,00	10,93	54,65	3,13	15,65
5	25,00	5,00	5,00	0,00	0,00	11,72	58,60	3,22	16,10
6	30,00	5,00	5,00	0,00	0,00	13,06	65,30	3,36	16,80
7	35,00	5,00	5,00	0,00	0,00	16,60	83,00	3,70	18,50
8	40,00	5,00	3,50	0,00	0,00	19,99	69,96	3,98	13,93
A2	42,00	2,00	3,50	0,00	0,00	21,73	76,06	4,13	14,46
9	47,00	5,00	5,00	0,00	0,00	24,73	123,65	4,40	22,00
10	52,00	5,00	3,39	0,00	0,00	25,45	86,28	4,46	15,12
Δ2	53,78	1,78	1,78	0,00	0,00	25,40	45,21	4,45	7,92
11	55,56	1,78	3,39	0,00	0,00	25,16	85,29	4,43	15,02
12	60,56	5,00	5,00	0,00	0,00	23,57	117,85	4,29	21,45
A'2	65,56	5,00	5,00	0,00	0,00	20,80	104,00	4,05	20,25
13	70,56	5,00	5,00	0,00	0,00	17,65	88,25	3,79	18,95
14	75,56	5,00	5,00	0,00	0,00	14,62	73,10	3,48	17,40
15	80,56	5,00	5,00	0,00	0,00	11,51	57,55	3,14	15,70
16	85,56	5,00	5,00	0,00	0,00	9,07	45,35	2,83	14,15
17	90,56	5,00	5,00	0,00	0,00	6,89	34,45	2,53	12,65
18	95,56	5,00	5,00	0,00	0,00	4,92	24,60	2,24	11,20
19	100,56	5,00	5,00	0,00	0,00	3,46	17,30	2,00	10,00
20	105,56	5,00	5,00	0,00	0,00	3,95	19,75	2,09	10,45
21	110,56	5,00	5,00	0,00	0,00	4,52	22,60	2,18	10,90
22	115,56	5,00	5,00	0,00	0,00	4,59	22,95	2,19	10,95
23	120,56	5,00	5,00	0,00	0,00	4,74	23,70	2,22	11,10
24	125,56	5,00	5,00	0,00	0,00	5,06	25,30	2,27	11,35
25	130,56	5,00	5,00	0,00	0,00	5,47	27,35	2,33	11,65
26	135,56	5,00	5,00	0,00	0,00	5,90	29,50	2,39	11,95
27	140,56	5,00	5,00	0,00	0,00	6,35	31,75	2,46	12,30

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ**

Γενικά Στοιχεία				Επιχώσεις		Εκσκαφές		Φυτικά	
Όνομα	Χιλιομ.	Απόσταση	Εφαρμοστέο	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος
Διατομής	Θέση	Μεταξύ	Μήκος						
28	145,56	5,00	5,00	0,00	0,00	6,75	33,75	2,50	12,50
29	150,56	5,00	5,00	0,00	0,00	6,43	32,15	2,47	12,35
30	155,56	5,00	5,00	0,00	0,00	4,56	22,80	2,16	10,80
31	160,56	5,00	5,00	0,00	0,00	3,79	18,95	1,98	9,90
32	165,56	5,00	5,00	0,00	0,00	1,70	8,50	1,66	8,30
33	170,56	5,00	5,00	0,00	0,00	0,25	1,25	1,29	6,45
34	175,56	5,00	5,00	0,89	4,45	0,00	0,00	1,43	7,15
35	180,56	5,00	5,00	2,31	11,55	0,00	0,00	1,77	8,85
36	185,56	5,00	5,00	4,26	21,30	0,00	0,00	2,11	10,55
37	190,56	5,00	5,00	6,51	32,55	0,00	0,00	2,45	12,25
38	195,56	5,00	5,00	8,43	42,15	0,00	0,00	2,72	13,60
39	200,56	5,00	5,00	10,89	54,45	0,00	0,00	3,01	15,05
40	205,56	5,00	5,00	13,70	68,50	0,00	0,00	3,33	16,65
41	210,56	5,00	5,00	16,41	82,05	0,00	0,00	3,60	18,00
42	215,56	5,00	5,00	19,00	95,00	0,00	0,00	3,88	19,40
43	220,56	5,00	5,00	22,45	112,25	0,00	0,00	4,20	21,00
44	225,56	5,00	5,00	26,14	130,70	0,00	0,00	4,50	22,50
45	230,56	5,00	5,00	30,72	153,60	0,00	0,00	4,84	24,20
46	235,56	5,00	4,50	36,11	162,50	0,00	0,00	5,25	23,63
A3	239,56	4,00	4,50	40,43	181,94	0,00	0,00	5,56	25,02
47	244,56	5,00	5,00	45,86	229,30	0,00	0,00	5,89	29,45
48	249,56	5,00	3,39	51,67	175,16	0,00	0,00	6,22	21,09
Δ3	251,34	1,78	1,78	53,82	95,80	0,00	0,00	6,34	11,29
49	253,12	1,78	3,39	56,01	189,87	0,00	0,00	6,46	21,90
50	258,12	5,00	5,00	60,50	302,50	0,00	0,00	6,72	33,60
A'3	263,12	5,00	5,00	61,39	306,95	0,00	0,00	6,77	33,85
51	268,12	5,00	5,00	60,69	303,45	0,00	0,00	6,74	33,70
52	273,12	5,00	5,00	60,37	301,85	0,00	0,00	6,77	33,85
53	278,12	5,00	5,00	60,55	302,75	0,00	0,00	6,79	33,95
54	283,12	5,00	5,00	60,56	302,80	0,00	0,00	6,80	34,00
55	288,12	5,00	5,00	61,57	307,85	0,00	0,00	6,87	34,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ

Γενικά Στοιχεία				Επιχώσεις		Εκσκαφές		Φυτικά	
Όνομα	Χιλιομ.	Απόσταση	Εφαρμοστέο	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος
Διατομής	Θέση	Μεταξύ	Μήκος						
56	293,12	5,00	5,00	67,03	335,15	0,00	0,00	7,14	35,70
57	298,12	5,00	5,00	81,44	407,20	0,00	0,00	7,76	38,80
58	303,12	5,00	5,00	105,33	526,65	0,00	0,00	8,75	43,75
59	308,12	5,00	5,00	130,84	654,20	0,00	0,00	9,67	48,35
60	313,12	5,00	5,00	137,82	689,10	0,00	0,00	10,02	50,10
61	318,12	5,00	5,00	139,15	695,75	0,00	0,00	10,10	50,50
62	323,12	5,00	5,00	137,36	686,80	0,00	0,00	10,04	50,20
63	328,12	5,00	5,00	135,64	678,20	0,00	0,00	10,01	50,05
64	333,12	5,00	5,00	133,57	667,85	0,00	0,00	9,97	49,85
65	338,12	5,00	5,00	130,82	654,10	0,00	0,00	9,84	49,20
66	343,12	5,00	4,50	128,24	577,08	0,00	0,00	9,72	43,74
A4	347,12	4,00	4,50	128,12	576,54	0,00	0,00	9,73	43,79
67	352,12	5,00	5,00	126,41	632,05	0,00	0,00	9,61	48,05
68	357,12	5,00	3,39	122,97	416,87	0,00	0,00	9,67	32,78
Δ4	358,90	1,78	1,78	122,64	218,30	0,00	0,00	9,90	17,62
69	360,69	1,78	3,39	122,51	415,31	0,00	0,00	10,02	33,97
70	365,69	5,00	5,00	117,43	587,15	0,00	0,00	9,65	48,25
A'4	370,69	5,00	5,00	110,21	551,05	0,00	0,00	9,39	46,95
71	375,69	5,00	5,00	103,42	517,10	0,00	0,00	9,08	45,40
72	380,69	5,00	5,00	94,84	474,20	0,00	0,00	8,77	43,85
73	385,69	5,00	5,00	86,19	430,95	0,00	0,00	8,46	42,30
74	390,69	5,00	5,00	80,30	401,50	0,00	0,00	8,15	40,75
75	395,69	5,00	5,00	75,51	377,55	0,00	0,00	7,87	39,35
76	400,69	5,00	5,00	76,69	383,45	0,00	0,00	7,89	39,45
77	405,69	5,00	5,00	75,64	378,20	0,00	0,00	7,92	39,60
78	410,69	5,00	5,00	72,74	363,70	0,00	0,00	8,09	40,45
79	415,69	5,00	5,00	67,11	335,55	0,00	0,00	7,90	39,50
80	420,69	5,00	5,00	61,32	306,60	0,00	0,00	7,39	36,95
81	425,69	5,00	5,00	56,04	280,20	0,00	0,00	6,89	34,45
82	430,69	5,00	5,00	51,22	256,10	0,00	0,00	6,35	31,75
83	435,69	5,00	5,00	46,80	234,00	0,00	0,00	5,83	29,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ

Γενικά Στοιχεία				Επιχώσεις		Εκσκαφές		Φυτικά	
Όνομα	Χιλιομ.	Απόσταση	Εφαρμοστέο						
Διατομής	Θέση	Μεταξύ	Μήκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος
84	440,69	5,00	5,00	41,38	206,90	0,00	0,00	5,48	27,40
85	445,69	5,00	5,00	34,52	172,60	0,00	0,00	5,10	25,50
86	450,69	5,00	5,00	29,95	149,75	0,00	0,00	4,80	24,00
87	455,69	5,00	5,00	27,66	138,30	0,00	0,00	4,60	23,00
88	460,69	5,00	5,00	25,53	127,65	0,00	0,00	4,42	22,10
89	465,69	5,00	5,00	23,45	117,25	0,00	0,00	4,24	21,20
90	470,69	5,00	5,00	21,43	107,15	0,00	0,00	4,07	20,35
91	475,69	5,00	5,00	19,38	96,90	0,00	0,00	3,88	19,40
92	480,69	5,00	5,00	16,68	83,40	0,00	0,00	3,62	18,10
93	485,69	5,00	5,00	13,87	69,35	0,00	0,00	3,33	16,65
94	490,69	5,00	5,00	11,28	56,40	0,00	0,00	3,05	15,25
95	495,69	5,00	5,00	8,91	44,55	0,00	0,00	2,77	13,85
96	500,69	5,00	5,00	6,78	33,90	0,00	0,00	2,49	12,45
97	505,69	5,00	5,00	4,92	24,60	0,00	0,00	2,22	11,10
98	510,69	5,00	5,00	3,26	16,30	0,00	0,00	1,94	9,70
99	515,69	5,00	5,00	1,76	8,80	0,00	0,00	1,64	8,20
100	520,69	5,00	5,00	0,60	3,00	0,00	0,00	1,36	6,80
101	525,69	5,00	5,00	0,22	1,10	0,01	0,05	1,28	6,40
102	530,69	5,00	5,00	0,01	0,05	0,18	0,90	1,28	6,40
103	535,69	5,00	5,00	0,00	0,00	0,13	0,65	1,25	6,25
104	540,69	5,00	4,50	0,00	0,00	0,60	2,70	1,37	6,17
A5	544,69	4,00	4,50	0,00	0,00	1,01	4,54	1,47	6,62
105	549,69	5,00	5,00	0,00	0,00	1,54	7,70	1,60	8,00
106	554,69	5,00	3,39	0,00	0,00	1,97	6,68	1,69	5,73
Δ5	556,47	1,78	1,78	0,00	0,00	2,06	3,67	1,71	3,04
107	558,25	1,78	3,39	0,00	0,00	2,10	7,12	1,72	5,83
108	563,25	5,00	5,00	0,00	0,00	1,88	9,40	1,68	8,40
A'5	568,25	5,00	5,00	0,00	0,00	1,14	5,70	1,52	7,60
109	573,25	5,00	5,00	0,00	0,00	2,13	10,65	1,74	8,70
110	578,25	5,00	5,00	0,00	0,00	3,21	16,05	1,95	9,75
111	583,25	5,00	5,00	0,00	0,00	4,71	23,55	2,21	11,05

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ**

Γενικά Στοιχεία				Επιχώσεις		Εκσκαφές		Φυτικά	
Όνομα	Χιλιομ.	Απόσταση	Εφαρμοστέο						
Διατομής	Θέση	Μεταξύ	Μήκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος	Εμβαδό	Όγκος
112	588,25	5,00	5,00	0,00	0,00	6,65	33,25	2,51	12,55
113	593,25	5,00	5,00	0,00	0,00	7,93	39,65	2,69	13,45
114	598,25	5,00	5,00	0,00	0,00	8,91	44,55	2,82	14,10
115	603,25	5,00	5,00	0,00	0,00	8,81	44,05	2,80	14,00
116	608,25	5,00	3,50	0,00	0,00	9,02	31,57	2,84	9,94
ΑΤ	610,25	2,00	1,00	0,00	0,00	8,77	8,77	2,80	2,80
Σύνολο					20.137,67		2.108,02		2.805,61

ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος

Ο Διεύθυντής Τ.Υ. Περιβάλλοντος και
Πολοδομίας
Α/Α

Στυλίδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Χατζημήτρος Ηρακλής
Πολιτικός Μηχανικός

Μπονοβόλιας Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Msc